

VITAL ERGOMAX

CARACTERÍSTICAS GENERALES

Nombre del producto:	VITAL ERGOMAX
Clase de uso:	Bioestimulante
Composición:	Aminoácidos 320.00g/l AATC 50.00 g/l Ácido Fólico 5.00 g/l Glycine Betaine 11.00 g/l Materia Inerte y acondicionadores c.s.p. 1L
Presentaciones del producto:	Botella x 1L - Galón x 5L - Bidón x 20L - Cilindro x 200L

CARACTERÍSTICAS FÍSICO QUÍMICAS

Aspecto:	Líquido
Color:	Marrón
Densidad:	1.07 +/- 0.5
pH:	3.5 - 3.6
Corrosivo:	No
Inflamable:	No
Explosivo:	No

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

VITAL ERGOMAX: Se puede aplicar via foliar en todos los cultivos para incrementar la producción en calidad y en cantidad.

- Contiene elementos esenciales que mejoran el metabolismo de la planta.
- Su aplicación favorece el desarrollo de los frutos, el rendimiento y la calidad de las cosechas.
- Ayuda a las plantas a generar reservas bioquímicas para resistir periodos críticos de estrés abiótico.
- Estimula la absorción de agua y fertilizantes.

PRIMEROS AUXILIOS

- **Ingestión:** Lavar la boca con abundante agua y beber copiosamente. Avisar de inmediato al médico.
- **Inhalación:** Retirar a la persona del área contaminada y llevarla a un lugar ventilado.
- **Contacto dermal:** Retirar la ropa y calzado contaminado. Lavar inmediatamente la piel con abundante agua y jabón durante 15 minutos como mínimo,
- **Contacto ocular:** En caso de contacto con los ojos. enjuáguelos inmediatamente con agua limpia durante 10-15 minutos. Si la irritación persiste consiga atención médica.
- **Tratamiento médico:** Sintomático.
- **Teléfonos de emergencia:** SAMU 106 SMTM PERÚ S.A.C. 4214811

RECOMENDACIONES DE USO

Cultivo	Dosis /Ha	Dosis /Cld 200Lt	Recomendaciones
Espárrago, alcachofa	1.5-2.0 Lt	300 - 500 ml	Inicio de brotamiento. Repetir 25 días después de la primera aplicación.
Tomate, ají escabeche, Páprika	1.5-2.0 Lt	300 - 500 ml	7 días después del transplante o 20 días de la siembra. Repetir a los 15 días.

Cultivo	Dosis /Ha	Dosis /Cld 200Lt	Recomendaciones
Cítricos, Palto. Grabado, Olivo y Banano.	1.5-2.0 Lt	300 - 500 ml	Inicio de Formación de fruto. Repetir a los 20 días.
Vid	1.5-2.0 Lt	300 - 500 ml	Inicio de Formación de fruto. Repetir a los 20 días.
Frijoles, Pallar, Vainita y Holantao.	1.5-2.0 Lt	300 - 500 ml	A los 15 días de la emergencia. Prefloración. Repetir a los 10 días.
Sandía, Melón Zapallo, y Pepino.	1.5-2.0 Lt	300 - 500 ml	A los 15 días de la emergencia. Prefloración. Repetir a los 15 días.
Arándano y Fresa.	1.5-2.0 Lt	300 - 500 ml	A la caída de pétalos, 10 días después de la primera aplicación. Repetir a los 10 días.
Café, Cacao y Piña.	1.5-2.0 Lt	300 - 500 ml	Inicio de formación de fruto. Repetir a los 20 días.
Papa y Camote.	1.5-2.0 Lt	300 - 500 ml	Inicio de estoloneo o engrosamiento de bulbo. Repetir a los 12-15 días.
Cebolla y Ajo			

CONDICIONES DE APLICACIÓN

Poner la dosis recomendada en 4 litros de agua, luego verter la mezcla en el equipo de aplicación y completar con agua.

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN

- No comer, beber ni fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación.
- Conserve el producto en su envase original, etiquetado y cerrado.
- Después de usar el producto, cámbiese, lave la ropa usada y báñese con abundante agua y jabón.
- Utilice ropa protectora durante el manipuleo y aplicación, y para ingresar al área tratada en las primeras 24 horas después de la aplicación.
- No almacenar ni transportar junto a alimentos, medicinas, bebidas o forrajes.
- No re envasar o depositar el contenido en otros envases.
- Realice la aplicación siguiendo la dirección del viento.

PERIODO DE REINGRESO

No ingresar al área tratada antes de 24 horas de realizada la aplicación.

MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN DEL AMBIENTE

- Dañino para peces; no contaminar ríos, estanques o arroyos con los desechos o envases vacíos.
- No contaminar las fuentes de agua con los restos de la aplicación o sobrantes del producto.
- El producto no debe aplicarse en zonas con napas freáticas superficiales o en suelos altamente permeables.
- En caso de derrames, el producto debe ser recopilado inmediatamente y dispuesto en un lugar seguro a fin de evitar su lixiviación hacia aguas subterráneas.

RESPONSABILIDAD CIVIL

AGRO BOTANIKA garantiza que las características fisicoquímicas del producto contenido en el envase, corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas. Si requiere mayor información comuníquese con el distribuidor del producto.